

Fescon etuoikaisu



Fescon Etuoikaisu

Lujuutta ja kestävyyttä

FESCON

Fescon etuoikaisu

Työmaalla tarvitaan monenlaisia tuotteita pintojen etuoikaisuun. Fescon tarjoaa tehokkaimman ja edullisimman tavan tehdä etuputsityöt.

Pitkälle kehitetyt ja testatut tuotteet etuoikaisuun!



1

SYVÄT KOLOPAIKKAUKSET

- Sisärappauslaasti SR7
- Kipsirappauslaasti GL
- Korjausbetoni RKB
! lujusluokiteltu C30/37

2

VALUHUOKOSTEN TÄYTTÖ

- Ylitasoituslaasti YTL
- Fescorapid
- Fescofine

3

ELEMENTTIEN SAUMAT

- Fescorapid
- Ylitasoituslaasti YTL
- Halkeilun estämiseksi tartuntapohjuste, vedeneriste ja -nauha

BETONIPINTOJEN OIKAISU

- Sokkeli- ja oikaisulaasti SOL

KAATOKORJAUKSET

- Karkea lattiatasoite LM 5000
- Hieno Lattiatasoite LT 4000
- Fescorapid
- FlowPlan

4

PINTALATTIAVALUT

- Lattiabetoni LB7
! kuivuu 7 vuorokaudessa
! myös pumpattavissa



Kuivalaasti-
tuotteillamme on
Avainlippu -merkki

Kysy lisää
tuoteneuvonnasta

020 789 5901

5

SISÄSEINIEN TASOITUS MÄRKÄTILOISSA

- Märkätilatasoite WTT
- Sisärappauslaasti SR7
- Sokkeli- ja oikaisulaasti SOL

6

ONTELOLAATTASAUMOJEN POHJATA-SOITUS ENNEN PUMPPUTASOITUSTA

- Korjausbetoni RKB, lujusluokiteltu C30/37
- Hieno Lattiatasoite LT 4000
- Lattiatasoite FlowPlan
- Tartuntapohjuste

Tuotteet etuoikaisuun



KORJAUSMASSAT

Fescofine



Kerros-paksuus: 0 – 5 mm

- Viimeistelytasoite korjaamiseen ja tasoitukseen
- Lattia-, seinä- ja kattopinnoille
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Päällystettävissä n. 2 h kuluttua
- Suurin raekoko 0,1 mm

Korjausbetoni RKB



Kerros-paksuus: 10 – 40 mm (osittelu max. 100 mm)

SILKO-hyväksytty tuote

- Betonirakenteiden korjaukset ja paksut täytöt
- Soveltuu etuoikaisuutyössä mm. vajaiksi jääneiden ontelolaattasaumojen täyttöön
- Rakennevahvuuden lisääminen kantavissa rakenteissa
- Terästen suojaetäisyyden kasvatus
- Erinomainen työstettävyys myös käsin levitettäessä
- Lattia-, seinä- että kattopinnoille
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Suurin raekoko 3,0 mm

Fescorapid



Kerros-paksuus: 2 – 20 mm

- Betonirakenteiden paikkaamiseen ja kaatokorjauksiin
- Lattia-, seinä- ja kattopinnoille
- Voidaan käyttää kaivoissa, vesitorneissa ja -altaissa, joissa korjausmassa on kosketuksissa kylmän talousveden kanssa
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Päällystettävissä n. 2 h kuluttua
- Suurin raekoko 0,6 mm

Ylitasoituslaasti YTL



- Elementteihin jääneiden valuhuokosten täyttöön ennen tasoitustöitä
- Myös ylitasoitukseen
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Kerros-paksuus 1 - 3 mm
- Suurin raekoko 0,6 mm

LATTIAN ETUOIKAISU



Lattiabetoni LB 7

- Nopeasti kuivuva pumpattava lattiabetoni, joka soveltuu myös käsin työstettäväksi
- LB7:llä teet monipuolisesti lattioiden oikaisu, korjaukset ja roilotäytöt
- Päällystettävissä 3-7 vrk:n kuluttua
- Suurin raekoko 3,0 mm

Kerros-paksuus: 30 – 150 mm



FlowPlan

- Lattioiden ylitasoitukseen myös korkea lujutta vaativien pintoitteiden alustaksi
- Itsestään siliävä
- Nopeasti kuivuva
- Suurin raekoko 0,3 mm

Kerros-paksuus: 1 – 15 mm



Hieno lattiatasoite LT 4000

- Betonilattioiden tasoitukset ja oikaisu sisätiloissa
- Kallistusvalukorjauksiin ja vedeneristeen alustaksi
- Ontelolaattasaumojen esioikaisu ennen pumpputasoitetyötä
- Suurin raekoko 0,6 mm

Kerros-paksuus: 3 – 30 mm

Tuotteet etuoikaisuun

Tilaa helposti
samassa kuormassa
elementtiasennuksen
massojen kanssa!

SEINIEN ETUOIKAISU

Sisärappauslaasti SR7



- Soveltuu monipuolisesti oikaisuihin, roilojen täyttöihin ja paikkauksiin
- Erinomainen valinta betonielementtien etuoikaisuihin sisätiloissa
- Kuiviin, kosteisiin ja märkätiloihin
- Suurin raekoko 1,2 mm

Kerrospaksuus: 10 – 30 mm (osittelu max. 50 mm)

Märkätilatasoite WTT



- Sisäseinien pohjatasoitukseen kuivissa, kosteissa ja märkätiloissa, erityisesti laatoitettaville seinäpinoille
- Soveltuu harkko-, kevytbetoni-, tiili- ja betonipinoille
- Suurin raekoko 0,5 mm

Kerrospaksuus: 2 – 10 mm

Sokkeli- ja oikaisulaasti SOL



- Kevytsoraharkkosokkeleiden ja -seinien sekä betonipintojen oikaisuun ja kaksikerrosrappamiseen
- Soveltuu sisä- ja ulko- käyttöön
- Suurin raekoko 0,6 mm

Kerrospaksuus: 1,5 – 5 mm

Kipsirappauslaasti GL



- Paksuihin täyttöihin jopa 40 mm saakka
- Reikien ja epätasaisuuksien täyttö, oikaisu ja tasoitus seinä- ja kattopinnoissa kuivissa sisätiloissa
- Pumpattava kipsitasoite, joka soveltuu myös käsin työstettäväksi
- Kutistumaton
- Suurin raekoko 0,6 mm

Kerrospaksuus: 10 – 40 mm

BETONIELEMENTTIEN SAUMAT

Vedeneriste

- **Betonielementtien saumojen käsittelyyn**
- Käyttämällä vedeneristettä betonielementtisaumoissa vähennät riskiä halkeaman näkymiseen valmiilla tasotepinnalla
- Käytetään yhdessä vedeneristenauhan ja tartuntapohjusteen kanssa



SUOJAUS

Puhallushiekka PH



- **Parvekkeiden suojaukseen**
- Käyttämällä puhallushiekkaa parvekelaat-taelementin pinnalla estät maaliroiskeiden yms. tarttumisen elementin pintaan
- Seulottua, puhdasta luonnonhiekkaa
- Raekoko 0,5 - 1,6 mm



”Olemme ammattilaisen apuna.”

Kotimainen kehittäjä- ja valmistajayritys

Fescon Oy on vuonna 1984 perustettu suurin suomalainen rakennusalan ja teollisuuden laasti-, hiekka- ja pinnoitetuotteiden sekä ratkaisujen kehittäjä- ja valmistajayritys.

Laadukkaat rakentamisen laasti-, hiekka- ja pinnoitetuotteet

Fesconin päätuotteita ovat kuivalaastit ja -betonit, rappaus- ja korjauslaastit, julkisivupinnoitteet ja -maalit, seinä- ja lattiatasoitteet, Nanten lattiapinnoitteet, eristerappausjärjestelmät sekä laatoitus- ja vedeneristystuotteet. Muuraus- ja rappaustyömaille on vuokrattavia sillo- ja sekoituskalustoja. Lisäksi hiekkaliiketoimintayksikkö tarjoaa erilaisia hiekkoja mm. golf- ja urheilukentille, piha-alueille, voimalaitoksiin sekä hiekkapuhallukseen.

Luotettava ja tehokas logistiikka & alan paras asiakaspalvelu

Fesconin vahvuuksia ovat laadukkaat tuotteet, varmat ja nopeat toimitukset, asiakaspalvelu, nopea värimallipalvelu ja pitkäjänteinen tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Olemme ammattilaisen apuna rakentamisen kaikissa vaiheissa, niin ratkaisujen kuin tuotteidenkin valinnassa. Teknologiapalvelumme auttavat mm. voimalaitoksia erilaisin tutkimuspalveluin.

Fescon Oy

Hämeenkatu 9, 05800 Hyvinkää

puh. 020 789 5900 | fescon@fescon.fi

www.fescon.fi

Tehtaat: Hausjärvi | Harjavalta | Haukipudas | Raahe | Tuusula



Tuoteneuvonta
puh. 020 789 5901

www.fescon.fi